




2024-1

TEKNISKE DATA



SKRÆDDERSY DIN T@B I KONFIGURATOREN PÅ [CONFIGURATOR.TABME.DE/DK](https://configurator.tabme.de/dk)

Du finder vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger fra side 9 i denne prisliste

Tekniske data / Udstyr


Vigtige anvisninger:

Ved valg og konfiguration af din campingvogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på campingvognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.


Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af campingvognen. Hvis campingvognens faktiske vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens faktiske vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr.

I vores configurator er dette i så fald en forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 9 og på „configurator.tabme.de/dk“.



Tekniske data / Udstyr	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Bemærk: H721)	BASIC
SPECIFIKATIONER			
Totallængde inkl. trækstang	517	517	597
Samlede kropslængde (cm)	340	340	421
Bredde (udvendig) (cm)	201	201	225
Bredde (indvendig) (cm)	180	180	204
Højde (udvendig) (cm)	244	249	261
Højde (indvendig) (cm)	182	182	198
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140, H720)	655	690	980
Teknisk tilladt totalvægt (kg)*** (Bemærk: H720)	800	1.000	1.200
Maks. nyttelast (kg)	30	195	117
Dækstørrelse	195/55R15 85 M	205/70R15 96 M	205/65R15 99 M
Fælgstørrelse	5,5J x 15 H2	6,5J x 15 H2	5,5J x 15 H2
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	2	3

Tekniske data / Udstyr



Tekniske data / Udstyr	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Hinweis: H721)	BASIC
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	31	31	0
OPBYGNING			
Vindue med integreret dobbeltrollo	5	5	5
Indgangsdør (bredde x højde)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Tagtykkelse	31	31	31
Vægtykkelse	31	31	31
Bundtykkelse	38	38	38
BEOELSE			
Sengemål front (cm)	–	–	70 x 195
Sengemål bag (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
VAND			
Friskvandsvolumen (liter)	20	45	45
KØKKEN			
Køleskab (liter)	60	60	98
ELFORSYNING			
Antal 230 V stikdåser	2	2	5
Antal USB stikdåse	1	1	–

o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	T@B 320	T@B 400
Style BASIC – Basis kunststof applikationer uden staffering	s	s
Style METROPOLIS – Gennemgående kunststof applikationer med staffering	o	o
Style OFFROAD – Gennemgående kunststof applikationer med staffering. Markante kunststof applikationer i OFFROAD - look	o	–

Art.-Nr.	Standardudstyr	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER			
152832	AL-KO chassis med svingarm	S	S	S
152834	Enkeltaksel	S	S	S
152838	Håndbremse servo-assisteret	S	S	S
152830	Stålfælge (Afhængig af grundplan)	S	—	S
152828	15" dæk	S	S	S
	Bodelsdøre			
100588-01	Dør: T@B: udelt med køjevindue (Afhængig af grundplan)	S	S	—
	Serviceklapper / Garagedøre			
102914-06	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 5 kg (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH993)	S	S	—
	Vinduer / Tagluger / Udluftning			
102923-02	Dobbeltglas kunststofvinduer af høj kvalitet med sikkerhedslås	S	S	S
551462	Mørklægningsrollo og myggenetsrollo i vinduerne	S	S	S
101342-01	Oplukkeligt vindue (front)	S	S	S
101351-02	Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	S	S	S
	Beklædning / Grafik			
102926-09	Alu-glatplade sidevægge, sølv	S	S	S
	Møbler / Overflader			
552940-08	Møbeldekor: Salem Ask og Lino	S	S	S
552944	Vinyl gulvbelægning	S	S	S
	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
552335-50	Hyndestof: BASIC	S	S	S
	Køkkenområde / Bad			
402985-12	Kvalitets kogeblus med 2 blus glasafdækning (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH994)	S	S	—
403567	Skab i stedet for køleskab (Afhængig af grundplan)	S	S	—
	Køleskab 60 liter inkl. fryser (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH995)	S	S	—
U50	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning			
302973	Gasanlæg 30 mbar	S	S	S
351475	Opvarmning: TRUMA S 2002 med piezo-tænding (Afhængig af grundplan)	S	S	—
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe	S	S	S
453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri (Afhængig af grundplan)	S	S	—
452472	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget) (Afhængig af grundplan)	0	S	S
453510-04	Central spildevandsafløb under vognen	S	S	S
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"	S	S	S
	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed			
253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol	S	S	S
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat	S	S	S
253529	FI - beskyttelsesrelæ	S	S	S
253528-03	Omformer 240 VA	S	S	S
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal	S	S	S
253534-18	LED lysliste under køkkenoverskab	S	S	S
	Køretøjsdokumenter			
953542-09	Instruktionsbog (DK)	S	S	S
951036	COC Papirer	S	S	S
	Tilbehør			
953543	Tætsheidsikring 10 år	S	S	S
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)	S	S	S
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	S	S	S

Pakker

Art.-Nr.

150005	12 V-batteriPakke (27 kg)	
	Gel-batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller	
	Lader elektronisk 28 A med spændingsfilter (for optimal ladning under kørsel)	
	Display til batteristrøm via kontrolpanel inkl. niveauindikator for ferskvandsbeholder	

Art.-Nr.

150007	Selvforsynings-Pakke (Autark) – T@B L 400 TD (38 kg)	
	Gel-batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller	
	Lader elektronisk 28 A med spændingsfilter (for optimal ladning under kørsel)	
	Batterivagt	
	Solcelleregulator	
	Tilslutning for batteriføler	
	Display til batteristrøm via kontrolpanel inkl. niveauindikator for ferskvandsbeholder	
	Bruser med armatur. Bemærk ingen 230 V-stik i toiletrum	
	E-stav til TRUMA-gasvandvarmer	

Art.-Nr.

114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU	
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)	
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com	

Art.-Nr.	Findes i pakken	Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
		CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER				
150997		AL-KO trailer control (ATC)	4	0	0	0
150267		AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH988)	4	0	0	0
102868		Styrtbøjle	-	–	–	s
		Opvejning				
150111-15		Opvejning til 800 kg*** (850 kg chassis)	-	s	–	–
150111-01		Opvejning til 850 kg*** (850 kg chassis)	-	0	–	–
150112-01		Opvejning til 1.000 kg*** (1.000 kg chassis)	10	0	–	–
150111-02		Opvejning til 1.000 kg*** (1.000 kg chassis)	-	–	s	–
150111-05		Opvejning til 1.200 kg*** (1.300 kg chassis)	-	–	–	s
150111-06		Opvejning til 1.300 kg*** (1.300 kg chassis)	-	–	–	0
150112-02		Opvejning til 1.400 kg*** (1.500 kg chassis)	12	–	–	0
150112-03		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis)	12	–	–	0
		Dæk og fælg				
151477-02		Alufælg	-	–	s	–
151477		Alufælg	-	0	–	–
151477-01		Alufælg	-	–	–	0
		Transportsystemer				
551464		Bagagenet (7 stk.)	1	–	–	0
100039		Cykelholder på trækstang – 2 cykler. Maksimal belastning 30 kg	10	0	0	0
101456		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 40 kg (Afhængighed: ABH989, ABH990)	10	0	0	0
101457		Bagageboks, vandtæt (Afhængighed: ABH989)	9	0	0	0
101455		Grundholder (til montage af cykelholder/bagageboks) (ABH991)	7	0	0	0
		Reservehjul				
151467		Reservehjul med stålfælg og holder i vogn	23	0	–	0
151468		Reservehjul med alufælg og holder i vogn	21	0	0	0
151469		Reservehjulholder udvendigt på vogn og reservehjul med alufælg (Afhængighed: ABH992, ABH20264)	25	0	0	–
		Bodelsdøre				
100832		Myggenetsdør	4	0	0	0
102334		Manuelt trinbræt	5	0	s	–
		Serviceklapper / Garagedøre				
		Front				
102914-05		Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 11 kg (Afhængighed: ABH993)	-	–	–	s
		Bag				
102435-01		Serviceklap 34,9 x 29,6 cm, bag højre	1	0	0	–
100612-23		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre	1	–	–	0
		Vinduer / Tagluger / Udluftning				
		Bag				
103565		Sky View elektrisk, med belysning	12	–	–	s
		Toiletrum / Baderum				
100960-04		Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	2	–	–	s
		Beklædning / Grafik				
		Materialer				
102926-04		Alufiber tag for optimal beskyttelse mod hagl	-	–	–	s
101470		Tagliste på tværs / bag (Afhængighed: ABH20265)	2	0	0	–
101471		Tagliste på langs / bag (Afhængighed: ABH20266)	3	0	0	0

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 8

Art.-Nr.	Findes i pakken	Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
		Belysning / Teknik				
252936		Forteltlampe i LED	-	–	–	s
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler				
		Soverum				
552945-06		Skummadrasser med trælameller	-	–	–	s
		Hyndestof / Tekstiler				
		Hyndestof				
552335-51		Hyndestof: LOS CABOS	-	o	o	o
552335-72		Hyndestof: OCEAN SPRAY	-	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber				
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o
		Køkkenområde / Bad				
		Køkkenområde				
402985-04		Exklusivt 3-blus gaskomfur inkl. støbejernrist og glasafdækning. Dyb vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH994)	-	–	–	s
401476		Skylledæksler og skærebæret i plast	-	–	–	o
403772		98 liter køleskab (absorber)	-	–	–	s
		Badeområde				
451441	150007	Bruser med armatur. Bemærk ingen 230 V-stik i toiletrum	4	–	–	o
451465		Siddekasse som forberedelse til Porta Potti - egnet til Thetford PP Qube 335	6	o	o	–
453503-04		Kassette-toilet Thetford drejeligt	-	–	–	s
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
		Varme / Klima				
551054		Blæservarme 12 V	3	–	–	s
352968		Gasopvarmning: TRUMA S 3004 med piezo-tænding	-	–	–	s
550086		TRUMA Ultraheat	2	–	–	o
351388		Elektrisk gulvarme op til 550	11	–	–	o
552528		Klimaanlæg Saphir Compact (Bemærk: H145)	23	o	o	o
		Vandforsyning				
453510-03		Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri	-	–	–	s
453514		20 liter friskvands beholder	-	s	–	–
452472		Friskvandstank 45 liter (fast indbygget) (Afhængig af grundplan)	4	o	s	s
450083		TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	2	–	–	s
		Elektronik / Multimedia / Sikkerhed				
		Elektronik				
551480		Ambientebelysning	3	–	–	o
		Multimedia				
551415		TV-holder til fladskærm, 230 V og TV-stik	4	–	–	o
		Sikkerhed				
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH997)	-	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH998)	-	o	o	o
		Tilbehør				
150620		Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)	2	o	o	o

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 8

VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

BEMÆRKNINGER	
H721	Beskrivelsen «OFFROAD» er en beskrivelse af den styling, som vognen er udstyret med. Den beskriver ikke, at vognen kan anvendes til det.
H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på $\pm 5\%$.
H720	Inkl. 100% fyldning af friskvandstank (OFFROAD + T@B 400 = 45 liter tank; standard T@B 320 = 20 liter dunk); 100% gas; Strømforsyning; Kabeltromle. Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. T @ B-kataloginformation = forskel mellem teknisk tilladt totalvægt og køreklar vægt. Bemærk de yderligere oplysninger og forklaringer på bagsiden.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din T@B forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din T@B forhandler rådgiver dig gerne.
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeafhængig)

AFHÆNGIGHEDER	
ABH986	Ikke muligt i kombination med 150007
ABH987	Ikke muligt i kombination med 150005
ABH988	Bestående af: 953557
ABH989	Kun i kombination med 101471 og 101455 og 150267
ABH990	Ikke muligt i kombination med 101457
ABH991	Kun i kombination med 101471 og 150267
ABH992	Kun i kombination med 101470
ABH993	Bestående af: 953561
ABH994	Bestående af: 953554
ABH995	Erstattet 403567
ABH996	Erstattet 450083
ABH997	Kun i kombination med 252698
ABH998	Kun i kombination med 252815 og 252698
ABH20264	Ikke muligt i kombination med 101455
ABH20265	Ikke muligt i kombination med 101471
ABH20266	Ikke muligt i kombination med 101470

Bemærk

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET T@B YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING.

BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE T@B:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret T@B forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter trykningstidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret T@B forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale T@B dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognkonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i

forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved configurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med configurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationer i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappesrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 %
- en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- toiletskylletank, der er fyldt 100 %
- friskvandstank, der er fyldt 100 %

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på lastevnen

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

hvh. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten. Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Eksempel:

- 1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.320 kg Vægt i køreklar stand
- 100 kg Mindste nyttelast
- = 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hvh. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data:	1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand	1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

- 1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
- 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
- = 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læsede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



DK-DK | STAND: 08/2023



www.tabme.de



shop.tabme.de



facebook.tabme.de



instagram.tabme.de



Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany

www.tabme.de