



2024-1

# DATOS TÉCNICOS



Configura ahora su T@B en: [CONFIGURATOR.TABME.ES](https://CONFIGURATOR.TABME.ES)

Encontrará indicaciones técnicas y legales importantes sobre la configuración de la caravana y los datos relacionados con el peso a partir de la página 9 de esta lista de precios

## Datos técnicos


### Información importante

Al seleccionar y configurar su caravana, tenga en cuenta que el montaje de equipamiento opcional de fábrica aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las siguientes páginas para el equipamiento opcional («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») corresponde al peso adicional respecto al equipamiento estándar de la distribución del respectivo vehículo. El peso total del equipamiento opcional configurado no deberá exceder la masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante, que se indica en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada distribución de vehículo, que Knaus Tabbert AG, como fabricante, utiliza para determinar la masa máxima disponible para el equipamiento opcional montado en fábrica.

La «masa en orden de marcha» indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado, que está sujeto a tolerancias de producción de hasta  $\pm 5\%$ . Estas tolerancias de producción de  $\pm 5\%$  son admisibles legalmente y se indican por separado en los datos técnicos detrás del valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, por tanto, sobre la masa máxima del equipamiento opcional, se deberán tener siempre en cuenta a la hora de configurar su caravana.

La masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante garantiza que la carga útil mínima legalmente establecida para el equipaje y otros accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de la caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para transportar a los pasajeros permitidos ni para la carga útil mínima, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o de suprimir equipos opcionales al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración.

Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración. La información técnica y legal detallada sobre el tema «Pesos del vehículo» se puede consultar a partir de la 9 y en el «configurator.taebme.com/es».




| Datos técnicos / Equipamiento   | T@B 320        |                         | T@B 400        |
|---|----------------|-------------------------|----------------|
|   | BASIC          | OFFROAD<br>(Nota: H721) | BASIC          |
| <b>EQUIPAMIENTO DE BASE</b>   |                |                         |                |
| Longitud total con arcón incluido (cm)  | 517            | 517                     | 597            |
| Longitud general de la carrocería (cm)  | 340            | 340                     | 421            |
| Ancho (exterior) (cm)   | 201            | 201                     | 225            |
| Ancho (interior) (cm)   | 180            | 180                     | 204            |
| Altura (exterior) (cm)  | 244            | 249                     | 261            |
| Altura (interior) (cm)  | 182            | 182                     | 198            |
| Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Nota: H140,H720) | 655            | 690                     | 980            |
| Peso máximo autorizado técnicamente (kg)*** (Nota: H720)  | 800            | 850                     | 1.100          |
| Máxima carga útil (kg)  | 38             | 53                      | 17             |
| Dimensiones del neumático   | 195/55R15 85 M | 205/70R15 96 M          | 205/65R15 99 M |
| Dimensiones de las llantas  | 5,5J x 15 H2   | 6,5J x 15 H2            | 5,5J x 15 H2   |
| Plazas noche (Nota: H141)   | 2              | 2                       | 3              |
| Número máximo de camas (Nota: H142)   | 2              | 2                       | 3              |

\*\*\* Encontrará indicaciones técnicas y legales importantes sobre la configuración de la caravana y los datos relacionados con el peso a partir de la página 9 de esta lista de precios

Tenga en cuenta la información y notas de la página 8

## Datos técnicos



| Datos técnicos / Equipamiento                    | T@B 320   |                            | T@B 400   |
|--|-----------|----------------------------|-----------|
|  | BASIC     | OFFROAD<br>(Hinweis: H721) | BASIC     |
| <b>ESTRUCTURA</b>                                |           |                            |           |
| Ventanas abatibles con oscurecedor y mosquitera  | 5         | 5                          | 5         |
| Puerta de entrada (cm) : ancho x alto            | 55 x 150  | 55 x 150                   | 55 x 170  |
| Espesor del techo (mm)                           | 31        | 31                         | 31        |
| Espesor de pared (mm)                            | 31        | 31                         | 31        |
| Espesor del suelo (mm)                           | 38        | 38                         | 38        |
| <b>ZONA HABITÁCULO</b>                           |           |                            |           |
| Dimensiones de la cama delantera (cm)            | –         | –                          | 70 x 195  |
| Dimensiones cama trasera (cm)                    | 175 x 200 | 175 x 200                  | 145 x 198 |
| <b>AGUA</b>                                      |           |                            |           |
| Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) | 20        | 45                         | 45        |
| <b>COCINA</b>                                    |           |                            |           |
| Frigorífico (volumen en litros)                  | 60        | 60                         | 98        |
| <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>                     |           |                            |           |
| Número de tomas de 230 V                         | 2         | 2                          | 5         |
| Número de tomas USB                              | 1         | 1                          | –         |

| o = opcional   – = no posible técnicamente   s = serie  | T@B 320 | T@B 400 |
|---|---------|---------|
| <b>Style BASIC –</b><br>Aplicaciones básicas en exteriores sin serigrafía                                 | s       | s       |
| <b>Style METROPOLIS –</b><br>Aplicaciones externas en PVC con serigrafía en la pared lateral              | o       | o       |
| <b>Style OFFROAD –</b> Aplicaciones externas en PVC con serigrafía en la pared lateral, en estilo OFFROAD | o       | –       |

| Artículo  | Equipamiento de serie<br>o = opcional   – = no posible técnicamente   s = Equipamiento de serie  | T@B 320 |         | T@B 400 |
|-----------|--|---------|---------|---------|
|           |  | BASIC   | OFFROAD | BASIC   |
|           | <b>Chasis / Ampliación de carga</b>  |         |         |         |
| 152832    | Chasis AL-KO con eje longitudinal  | s       | s       | s       |
| 152834    | Un solo eje  | s       | s       | s       |
| 152838    | Freno de mano servoasistido  | s       | s       | s       |
| 152830    | Llantas de acero de 15". (Depende de la distribución)  | s       | –       | s       |
| 152828    | Ruedas de 15"  | s       | s       | s       |
|           | <b>Puerta</b>  |         |         |         |
| 100588-01 | Puerta de entrada T@B TREND: 1 única pieza con ventana (Depende de la distribución)  | s       | s       | –       |
|           | <b>Portones de servicio / Portón de garage</b>   |         |         |         |
| 102914-06 | Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 2 x 5 kg (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5249)                         | s       | s       | –       |
|           | <b>Ventanas / Claraboyas / Ventilación</b>   |         |         |         |
| 102923-02 | Ventanas en PVC de alta calidad con doble cristal y cierre de seguridad  | s       | s       | s       |
| 551462    | Oscurecedor y mosquitera en ventanas   | s       | s       | s       |
| 101342-01 | Ventana con compás delantera   | s       | s       | s       |
| 101351-02 | Claraboya de 40 x 40 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro)  | s       | s       | s       |
|           | <b>Materiales / Gráficos del vehículo</b>  |         |         |         |
| 102926-09 | Versión de chapa de aluminio lisa de los paneles laterales en color plata  | s       | s       | s       |
|           | <b>Muebles / Revestimiento</b>   |         |         |         |
| 552940-08 | Decoración de muebles: Salem Fresno y Lino   | s       | s       | s       |
| 552944    | El revestimiento del suelo de PVC  | s       | s       | s       |
|           | <b>Vivir / Dormir / Tapicería y textiles</b>   |         |         |         |
| 552335-50 | Selección de tapicería: BASIC  | s       | s       | s       |
|           | <b>Área de cocina / Baño</b>   |         |         |         |
| 402985-12 | Combinación de cocina y fregadero de dos quemadores de alta calidad con tapa de vidrio (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5250) | s       | s       | –       |
| 403567    | Armario de almacenamiento en lugar de refrigerador (Depende de la distribución)  | s       | s       | –       |
| 401939    | Nevera de 60 litros, incluye congelador (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5251)  | s       | s       | –       |
|           | <b>Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua</b>   |         |         |         |
| 302973    | Sistema de gas 30 mbar   | s       | s       | s       |
| 302974    | Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK   | s       | s       | s       |
| 302978    | Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK  | s       | s       | s       |
| 453510-01 | Suministro de agua con bomba sumergible  | s       | s       | s       |
| 453510-08 | Grifo mezclador monomando para agua (Depende de la distribución)   | s       | s       | –       |
| 452472    | Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija (Depende de la distribución)  | o       | s       | s       |
| 453510-04 | Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo  | s       | s       | s       |
| 452718-01 | Sistema de filtro de agua "bluuwater"  | s       | s       | s       |
|           | <b>Electrónica / Multimedia / Seguridad</b>  |         |         |         |
| 253525    | Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador  | s       | s       | s       |
| 253522    | CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor  | s       | s       | s       |
| 253529    | Interruptor diferencial  | s       | s       | s       |
| 253528-03 | Transformador de 240 VA  | s       | s       | s       |
| 253517    | Enchufes de 230 V versión "Universal".   | s       | s       | s       |
| 253534-18 | Perfil de luces LED debajo del mueble de cocina  | s       | s       | s       |
|           | <b>Varios</b>  |         |         |         |
| 953542-06 | Manual de instrucciones (Inglés)   | s       | s       | s       |
|           | <b>Accesorios</b>  |         |         |         |
| 953543    | Garantía de estanqueidad de 10 años  | s       | s       | s       |
| 952823    | Vale de MediKit (Nota: H137)   | s       | s       | s       |
| 954273    | Dispensador de jabón y detergente líquido  | s       | s       | s       |

## Packs

| Artículo      |  | PVP<br>21% IVA incl. [EUR] |
|---------------|--|----------------------------|
| <b>150005</b> | <b>Pack 12 Volt (27 kg)</b>  |                            |
|               | Batería AGM, apta para tecnología solar  |                            |
|               | Cargador de batería electrónico 28 A con filtro de voltaje para cargar mientras conduce                  |                            |
|               | Unidad de control con indicación de nivel del depósito de agua a través del panel de control incorporado |                            |
|               | <b>Precio del Pack</b>   | <b>1.007,00</b>            |

| Artículo      |  | PVP<br>21% IVA incl. [EUR] |
|---------------|--|----------------------------|
| <b>150007</b> | <b>Pack Autark – T@B L 400 TD (38 kg)</b>  |                            |
|               | Batería AGM, apta para tecnología solar  |                            |
|               | Cargador de batería electrónico 28 A con filtro de voltaje para cargar mientras conduce                  |                            |
|               | Monitoraje de la batería   |                            |
|               | Regulador solar  |                            |
|               | Conexión para sensor de temperatura de la batería  |                            |
|               | Unidad de control con indicación de nivel del depósito de agua a través del panel de control incorporado |                            |
|               | Kit de ducha con grifería, eliminación de la toma de 230 V en el baño.                                   |                            |
|               | Varilla eléctrica para el calentador de gas TRUMA  |                            |
|               | <b>Precio del Pack</b>   | <b>2.328,00</b>            |

| Artículo      |  | PVP<br>21% IVA incl. [EUR] |
|---------------|--|----------------------------|
| <b>114580</b> | <b>Pack de seguridad conecta para velocate® GPS-Tracker</b>  |                            |
| 252698        | Rastreador velocate® GPS   | 354,00                     |
| 252815        | Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa   | 434,00                     |
| 253809        | Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento)  | 270,00                     |
|               | Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a> |                            |
|               | Precio si se pide por separado   | 1.058,00                   |
|               | <b>Precio del Pack</b>   | <b>920,00</b>              |
|               | <b>Ahorro</b>  | <b>138,00</b>              |

| Artículo | En pack / opción | <b>Características y opciones del equipo</b><br>o = opcional   – = no posible técnicamente   s = Equipamiento de serie | KG | PVP<br>21% IVA<br>incl. [EUR] | T@B 320 |         | T@B 400 |
|----------|------------------|--|----|-------------------------------|---------|---------|---------|
|          |                  |  |    |                               | BASIC   | OFFROAD | BASIC   |

| <b>Chasis / Ampliación de carga</b>  |  |   |    |          |   |   |   |
|--------------------------------------|--|---|----|----------|---|---|---|
| 150997                               |  | AL-KO Trailer Control – ATC                             | 4  | 1.079,00 | o | o | o |
| 150267                               |  | Estabilizador (Dependencia: ABH5244)                    | 4  | 456,00   | o | o | o |
| 102868                               |  | Soporte antivuelco                                      | -  |          | – | – | s |
| <b>Aumento de capacidad de carga</b> |  |   |    |          |   |   |   |
| 150111-15                            |  | Aumento de carga a 800 kg*** (chasis de 850 kg)         | -  |          | s | – | – |
| 150111-01                            |  | Aumento de carga a 850 kg*** (chasis de 850 kg)         | -  | 132,00   | o | – | – |
| 150111-38                            |  | Aumento de carga hasta 850 kg*** (chasis de 1.000 kg)   | -  |          | – | s | – |
| 150112-01                            |  | Aumento de carga hasta 1.000 kg*** (chasis de 1.000 kg) | 10 | 676,00   | o | – | – |
| 150111-02                            |  | Aumento de carga hasta 1.000 kg*** (chasis de 1.000 kg) | -  | 132,00   | – | o | – |
| 150111-22                            |  | Aumento de carga hasta 1.100 kg*** (chasis de 1.300 kg) | -  |          | – | – | s |

| Artículo  | En pack / opción | Características y opciones del equipo<br>o = opcional   – = no posible técnicamente   s = Equipamiento de serie     | KG | PVP<br>21% IVA<br>incl. [EUR] | T@B 320 |         | T@B 400 |
|-----------|------------------|---|----|-------------------------------|---------|---------|---------|
|           |                  |   |    |                               | BASIC   | OFFROAD | BASIC   |
| 150111-05 |                  | Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.300 kg)   | -  | 132,00                        | –       | –       | o       |
| 150111-06 |                  | Aumento de carga hasta 1.300 kg*** (chasis de 1.300 kg)   | -  | 132,00                        | –       | –       | o       |
| 150112-02 |                  | Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg)   | 12 | 676,00                        | –       | –       | o       |
| 150112-03 |                  | Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg)   | 12 | 676,00                        | –       | –       | o       |
|           |                  | <b>Neumáticos</b>   |    |                               |         |         |         |
| 151477-02 |                  | Llantas de aleación ligera  | -  |                               | –       | s       | –       |
| 151477    |                  | Llantas de aleación ligera  | -  | 651,00                        | o       | –       | –       |
| 151477-01 |                  | Llantas de aleación ligera  | -  | 651,00                        | –       | –       | o       |
|           |                  | <b>Sistemas de transporte</b>   |    |                               |         |         |         |
| 551464    |                  | Redes para equipaje (7 piezas)  | 1  | 259,00                        | –       | –       | o       |
| 100039    |                  | Portabicicletas para 2 bicicletas (lanza); capacidad máxima de carga 30 kg  | 10 | 267,00                        | o       | o       | o       |
| 101456    |                  | Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior); carga máxima 40 kg (Dependencia: ABH5245, ABH5246)                   | 10 | 498,00                        | o       | o       | o       |
| 101457    |                  | Caja de equipaje impermeable (Dependencia: ABH5245)   | 9  | 762,00                        | o       | o       | o       |
| 101455    |                  | Soporte básico (es necesario para montar el soporte para bicicletas o la caja de equipaje) (Dependencia: ABH5247)   | 7  | 405,00                        | o       | o       | o       |
|           |                  | <b>Rueda de repuesto</b>  |    |                               |         |         |         |
| 151467    |                  | Rueda de repuesto con llanta de acero con soporte dentro del vehículo   | 23 | 259,00                        | o       | –       | o       |
| 151468    |                  | Rueda de repuesto con llanta de aluminio con soporte dentro del vehículo  | 21 | 477,00                        | o       | o       | o       |
| 151469    |                  | Rueda de repuesto con llanta de aluminio con soporte para el exterior del vehículo (Dependencia: ABH5248, ABH20353) | 25 | 676,00                        | o       | o       | –       |
|           |                  | <b>Puerta</b>   |    |                               |         |         |         |
| 100832    |                  | Puerta mosquitera   | 4  | 314,00                        | o       | o       | o       |
| 102334    |                  | Escalón manual  | 5  | 651,00                        | o       | s       | –       |
|           |                  | <b>Portones de servicio / Portón de garage</b>  |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Parte delantera</b>  |    |                               |         |         |         |
| 102914-05 |                  | Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 2 x 11 kg (Dependencia: ABH5249)                              | -  |                               | –       | –       | s       |
|           |                  | <b>En la parte posterior</b>  |    |                               |         |         |         |
| 102435-01 |                  | Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, trasera derecha  | 1  | 156,00                        | o       | o       | –       |
| 100612-23 |                  | Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha  | 1  | 313,00                        | –       | –       | o       |
|           |                  | <b>Ventanas / Claraboyas / Ventilación</b>  |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>En la parte posterior</b>  |    |                               |         |         |         |
| 103565    |                  | Sky View eléctrico, con iluminación   | 12 |                               | –       | –       | s       |
|           |                  | <b>Baño</b>   |    |                               |         |         |         |
| 100960-04 |                  | Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)   | 2  |                               | –       | –       | s       |
|           |                  | <b>Materiales / Gráficos del vehículo</b>   |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Materiales</b>   |    |                               |         |         |         |
| 102926-04 |                  | Techo en fibra de aluminio con sensibilidad menor al granizo de color plata   | -  |                               | –       | –       | s       |
| 101470    |                  | Moldura de techo transversal/trasera (Dependencia: ABH20354)  | 2  | 314,00                        | o       | o       | –       |
| 101471    |                  | Moldura de techo a lo largo / atrás (Dependencia: ABH20355)   | 3  | 334,00                        | o       | o       | o       |
|           |                  | <b>Iluminación / Tecnología</b>   |    |                               |         |         |         |
| 252936    |                  | Luz de toldo LED en la parte posterior  | -  |                               | –       | –       | s       |
|           |                  | <b>Vivir / Dormir / Tapicería y textiles</b>  |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Dormir</b>   |    |                               |         |         |         |
| 552945-06 |                  | Colchones de espuma con somier de láminas de madera.  | -  |                               | –       | –       | s       |

| Artículo  | En pack / opción | Características y opciones del equipo<br>o = opcional   – = no posible técnicamente   s = Equipamiento de serie                       | KG | PVP<br>21% IVA<br>incl. [EUR] | T@B 320 |         | T@B 400 |
|-----------|------------------|---|----|-------------------------------|---------|---------|---------|
|           |                  |   |    |                               | BASIC   | OFFROAD | BASIC   |
|           |                  | <b>Tapicería y textiles</b>   |    |                               |         |         |         |
| 552335-51 |                  | Selección de tapicería: LOS CABOS   | -  |                               | 0       | 0       | 0       |
| 552335-72 |                  | Selección de tapicería: OCEAN SPRAY   | -  |                               | 0       | 0       | 0       |
| 552188-04 |                  | Selección de tapicería: ACTIVE ROCK   | -  | 430,00                        | 0       | 0       | 0       |
|           |                  | <b>COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa</b>                           |    |                               |         |         |         |
| 550660-02 |                  | Pack STONE  | 3  | 232,00                        | 0       | 0       | 0       |
|           |                  | <b>Área de cocina / Baño</b>  |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Zona de la cocina</b>  |    |                               |         |         |         |
| 402985-04 |                  | Cocina de tres quemadores de alta calidad con parrilla de hierro fundido y cubierta de vidrio, fregadero hondo (Dependencia: ABH5250) | -  |                               | -       | -       | s       |
| 401476    |                  | Tapas de fregadero / tabla de cortar en plástico  | -  | 65,00                         | -       | -       | 0       |
| 403772    |                  | Frigorífico de 98 litros (absorber)   | -  |                               | -       | -       | s       |
|           |                  | <b>Zona de baño</b>   |    |                               |         |         |         |
| 451441    | 150007           | Kit de ducha con grifería, eliminación de la toma de 230 V en el baño.  | 4  | 322,00                        | -       | -       | 0       |
| 451465    |                  | Taburete tapizado - adecuado para Thetford Porta Potti Qube 335   | 6  | 186,00                        | 0       | 0       | -       |
| 453503-04 |                  | WC a cassette Thetford, giratorio   | -  |                               | -       | -       | s       |
|           |                  | <b>Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua</b>  |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Calefacción / Aire acondicionado</b>   |    |                               |         |         |         |
| 551054    |                  | Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)   | 3  |                               | -       | -       | s       |
| 352968    |                  | Calefacción de gas: Calefacción TRUMA S 3004 con encendido piezoeléctrico   | -  |                               | -       | -       | s       |
| 351475    |                  | Calefacción TRUMA S 2200 con Piezo  | 8  | 844,00                        | 0       | 0       | -       |
| 550086    |                  | TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional)  | 2  | 455,00                        | -       | -       | 0       |
| 351388    |                  | Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550   | 11 | 844,00                        | -       | -       | 0       |
| 552528    |                  | Aire acondicionado Saphir Comfort (Nota: H145)  | 23 | 2.404,00                      | 0       | 0       | 0       |
|           |                  | <b>Suministro de agua</b>   |    |                               |         |         |         |
| 453510-03 |                  | Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente   | -  |                               | -       | -       | s       |
| 453514    |                  | Depósito de agua dulce 20 litros  | -  |                               | s       | -       | -       |
| 452472    |                  | Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija (Depende de la distribución)   | 4  | 259,00                        | 0       | s       | s       |
| 450083    |                  | TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)                                | 2  |                               | -       | -       | s       |
|           |                  | <b>Electrónica / Multimedia / Seguridad</b>   |    |                               |         |         |         |
|           |                  | <b>Electrónica</b>  |    |                               |         |         |         |
| 551480    |                  | Luz ambiente  | 3  | 399,00                        | -       | -       | 0       |
|           |                  | <b>Multimedia</b>   |    |                               |         |         |         |
| 551415    |                  | Soporte TV para pantalla plana con 230 V y conexión de TV   | 4  | 222,00                        | -       | -       | 0       |
|           |                  | <b>Seguridad</b>  |    |                               |         |         |         |
| 252698    | 114580           | Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146)        | -  | 354,00                        | 0       | 0       | 0       |
| 252815    | 114580           | Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH5253)               | -  | 434,00                        | 0       | 0       | 0       |
| 253809    | 114580           | Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento) (Dependencia: ABH5254)  | -  | 270,00                        | 0       | 0       | 0       |
|           |                  | <b>Varios</b>   |    |                               |         |         |         |
| 951036    |                  | TÜV y documento de registro   | -  | 233,00                        | 0       | 0       | 0       |
|           |                  | <b>Accesorios</b>   |    |                               |         |         |         |
| 150620    |                  | Set reparación neumáticos   | 2  | 132,00                        | 0       | 0       | 0       |

## NOTAS Y DEPENDENCIAS

|      | NOTAS  |
|------|--|
| H721 | El término „OFFROAD“ solo describe una variante del estilo del vehículo y no se refiere a la posibilidad de utilizar la caravana como todo terreno, ni a un acuerdo de calidad o un posible uso bajo el contrato de compra o un acuerdo de uso normal.   |
| H140 | Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de $\pm 5\%$  |
| H720 | Incl. Llenado del depósito de agua limpia al 100% (con Style OFFROAD + T@B 400 = depósito de 45 litros; con T@B 320 = depósito de 20 litros como estándar); 100% de gas; fuente de alimentación; tambor de cable. Carga útil máxima (kg) como se define en las indicaciones del catálogo T@B = diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la masa en orden de marcha. Tenga en cuenta las notas y explicaciones adicionales en la parte posterior.  |
| H141 | Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario T@B sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.   |
| H142 | Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de T@B estará encantado de aconsejarle.  |
| H145 | Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm   |
| H146 | Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>   |
| H137 | Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el vehículo.<br>El conjunto de medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una farmacia.<br>Por lo tanto, el cupón solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por correo de MediKit responsable en <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> .<br>También puede obtener más información sobre su MediKit en <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . |

|          | DEPENDENCIAS                                     |
|----------|--|
| ABH5242  | No es posible en combinación con 150007          |
| ABH5243  | No es posible en combinación con 150005          |
| ABH5244  | Incluye 953557                                   |
| ABH5245  | Solo en combinación con 101471 y 101455 y 150267 |
| ABH5246  | No es posible en combinación con 101457          |
| ABH5247  | Solo en combinación con 101471 y 150267          |
| ABH5248  | Solo en combinación con 101470                   |
| ABH5249  | Incluye 953561                                   |
| ABH5250  | Incluye 953554                                   |
| ABH5251  | Reemplaza 403567                                 |
| ABH5252  | Reemplaza 450083                                 |
| ABH5253  | Solo en combinación con 252698                   |
| ABH5254  | Solo en combinación con 252815 y 252698          |
| ABH20353 | No es posible en combinación con 101455          |
| ABH20354 | No es posible en combinación con 101471          |
| ABH20355 | No es posible en combinación con 101470          |

## NOTAS

---

---

---

---

---



**Para vehículos recreativos de la marca T@B otorgamos, además de la garantía legal, una garantía de estanqueidad de 10 años para la carrocería fabricada por nosotros, en el marco de nuestras condiciones de garantía válidas en el momento de la entrega del vehículo.**

## **TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR T@B:**

### **SOBRE ESTA LISTA DE PRECIOS:**

#### **I. Generalidades**

El contenido de la lista de precios corresponde al estado en el momento de la impresión 08/2023. La lista de precios es válida a partir del 08/2023 para vehículos del año de modelo 2024.

Las listas de precios anteriores, la información del catálogo, folletos y datos técnicos ya no son válidos.

Nos reservamos el derecho a errores de traducción e impresión.

Antes de comprar un vehículo, obtenga asesoramiento completo de un distribuidor autorizado de T@B sobre la información en nuestras listas de precios y catálogos, sobre cualquier cambio que se haya realizado desde que se publicaron y sobre los siguientes temas.

#### **II. Equipamiento opcional**

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

#### **III. Ilustraciones**

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real.

La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

#### **IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores**

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de T@B e insista en piezas originales de T@B.

Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico.

También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.

(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Información técnica y legal importante sobre la configuración de la caravana y los datos relacionados con el peso

En el tráfico vial, toda caravana está homologada únicamente para un peso máximo determinado. Este peso máximo no se debe exceder durante la marcha. Por lo tanto, a la hora de configurar su caravana, tenga siempre en cuenta los requisitos técnicos y legales relativos al peso de su caravana durante el proceso de configuración y selección de

equipamiento adicional («paquetes», «características de equipamiento» y «opciones») de nuestra oferta de fábrica.

Los requisitos legales sobre el peso de la caravana figuran en el Reglamento de aplicación (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). A fin de informarle de la manera más transparente y completa posible sobre los datos de peso que se indican en nuestra documentación de ventas, Knaus Tabbert AG ha tomado como base las especificaciones de dicho reglamento a la hora de redactar las siguientes explicaciones e indicaciones. Antes realizar la configuración y el pedido de su caravana, lea detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relativos al peso. Nuestros distribuidores estarán encantados en ayudarle a seleccionar y configurar su caravana.

#### **I. Definiciones**

##### **1. Masa máxima técnicamente admisibles de la caravana**

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana se indica en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima especificada por el fabricante, que puede pesar su caravana con carga (p. ej., 1.500 kg). No está permitido exceder esta masa durante la marcha. Muchos países europeos imponen multas en caso de que se exceda la masa máxima técnicamente admisible durante la marcha. En Alemania, exceder la masa técnicamente admisible durante la marcha puede constituir una infracción sancionada con multa. Por este motivo, le recomendamos pesar su caravana antes de emprender un viaje y verificar que cumpla con la masa máxima técnicamente permitida. Usted es el responsable de cumplir las normas sobre la masa máxima técnicamente admisible.

*La masa máxima técnicamente admisible para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.*

##### **2. La masa de la caravana en orden de marcha**

«La masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana junto con la carrocería y el equipamiento estándar de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento estándar») incluida una bombona de gas hecha de aluminio, un depósito de agua potable lleno, un depósito de agua para el inodoro lleno y un calentador de agua lleno.

*La masa en orden de marcha para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.*

Los siguientes elementos se incluyen en la masa en orden de marcha:

- El peso en vacío de la caravana junto con los materiales de operación rellenos, como lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes, así como herramientas de abordaje
- El equipamiento estándar de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana equipada con todos los elementos prescritos por la ley, incluido todos aquellos elementos instalados que no requieran más especificaciones a nivel de configuración o equipamiento.
- El depósito de agua potable lleno al 100 %
- Una botella de gas hecha de aluminio, llena al 100 %, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg
- El depósito de agua del inodoro lleno al 100 %
- El depósito de agua potable lleno al 100 %

## Información técnica y legal importante sobre la configuración del vehículo y los datos relacionados con el peso

Por favor, tenga en cuenta que los datos sobre la masa en orden de marcha contenidos en los datos técnicos son valores nominales calculados, sujetos a tolerancias de producción de hasta  $\pm 5\%$ . Estas tolerancias legalmente admisibles pueden tener un efecto directo sobre la masa real de su caravana y, en consecuencia, también sobre la carga adicional o la carga útil restante. Por lo tanto, estas tolerancias deberán tenerse en cuenta a la hora de configurar su vehículo.

### 3. La masa real del vehículo

La «masa real del vehículo» designa la masa en orden de marcha de la caravana, más la masa del equipamiento opcional instalado en fábrica en una caravana concreta.

### 4. El número máximo de las plazas para dormir

El «número máximo de las plazas para dormir» para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.

### 5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana equipada con todos los elementos exigidos por la ley, incluido todos aquellos elementos instalados que no requieran más especificaciones a nivel de configuración o equipamiento.

La información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento en serie») para el plano de la caravana que haya seleccionado se indica en el marco de la siguiente configuración.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») designa todo elemento no incluido en el equipamiento estándar, que se instala en una caravana bajo la responsabilidad del fabricante y a petición del cliente. En este sentido, no se considera equipamiento adicional los accesorios que instale usted o su distribuidor en el vehículo con fecha posterior a la entrega del mismo por parte del fabricante.

La información sobre los paquetes (de equipamiento), las características de equipamiento y las opciones que se pueden ordenar de fábrica para el plano de caravana que haya seleccionado se indica en el marco de la siguiente configuración.

Por favor, tenga en cuenta que la instalación de equipamiento adicional siempre conlleva una reducción de la carga útil (véase el apartado I. 6). La masa de equipamiento opcional que se puede seleccionar para cada plano de caravana se puede consultar en el plano de vehículo respectivo (véase el apartado I. 7.).

### 6. La carga útil y la carga útil mínima

La «carga útil» se calcula restando la masa en orden de marcha y la masa máxima definida por el fabricante para el equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible.

La legislación europea estipula para las caravanas una «carga útil mínima» fija que debe quedar disponible para equipaje y accesorios no incorporados por el fabricante. Este valor no se puede exceder durante la configuración de su caravana y se calcula conforme a la siguiente fórmula:

Carga útil mínima en  $\text{kg} \geq 10 \times (n + L)$

Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y  
«L» = longitud total del la carrocería en metros.

### 7. La masa máxima del equipamiento adicional

Con el fin de respetar la carga útil mínima prescrita legalmente, el fabricante establece una «masa máxima del equipamiento adicional» para cada plano de caravana. Se trata, por tanto, de la masa disponible para seleccionar equipamiento adicional opcional de fábrica («paquetes», «características de equipamiento» y «opciones») respetando la carga útil mínima legalmente prescrita.

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando la masa en orden de marcha y la carga útil mínima de la masa máxima técnicamente admisible.

#### Ejemplo:

|            |  |
|------------|--|
| 1.500 kg   | Masa máxima técnicamente admisible     |
| - 1.320 kg | Masa en orden de marcha                |
| - 100 kg   | Carga útil mínima                      |
| = 80 kg    | Masa máxima del equipamiento adicional |

## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Información técnica y legal importante sobre la configuración del vehículo y los datos relacionados con el peso

## II. Información técnica y legal

### 1. Tolerancias legalmente admisibles para el cálculo de los datos relativos al peso

Los datos sobre la masa en orden de marcha, incluidos en los datos técnicos, son valores nominales calculados, sujetos a tolerancias de producción de hasta  $\pm 5\%$ . Estas tolerancias relacionadas con la producción de  $\pm 5\%$  son admisibles legalmente y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de determinados procedimientos de fabricación utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar completamente fluctuaciones de peso a causa de los materiales empleados. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, con ello, sobre la carga posible o carga útil restante, deberá tenerlas siempre en cuenta a la hora de configurar su vehículo.

#### Ejemplo:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Masa en orden de marcha según los datos técnicos:         | 1.320 kg            |
| Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$ :            | 66 kg               |
| Margen legalmente admisible de la masa en orden de marcha | de 1.254 a 1.386 kg |

### 2. Efecto de las tolerancias legalmente admisibles

Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para la carga útil mínima prescrita legalmente, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o la eliminación de equipamiento opcional al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración. Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración.

Dado el caso, consulte con su distribuidor Knaus Tabbert AG y compruebe que al realizar el cálculo no se exceda la masa máxima técnicamente admisible, es decir, que exista suficiente capacidad de carga (carga útil mínima, etc.).

No obstante, independiente de si se garantiza el cumplimiento de la carga útil mínima, al realizar la configuración deberá tener en cuenta las tolerancias de producción legalmente admisibles para la masa en orden de marcha, ya que estas siempre repercuten sobre la capacidad de carga. Por lo tanto, solo podrá ordenar una masa de equipamiento adicional máxima para cada plano de vehículo.

Si decide ordenar la caravana del ejemplo anterior con un equipamiento adicional total de 50 kg, la carga útil será de 130 kg debido al valor nominal de la masa en orden de marcha indicado en los datos técnicos. Sin embargo, la capacidad de carga real puede diferir de este valor a causa de las tolerancias legalmente admisibles. Si la masa en orden de marcha de su caravana supera lícitamente en un 1 % el valor nominal indicado en los datos técnicos, la capacidad de carga descenderá de 130 kg a 117 kg:

#### Ejemplo:

|            |   |
|------------|---|
| 1.500 kg   | Masa máxima técnicamente admisible  |
| - 1.333 kg | Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % en comparación con la masa en orden de marcha de 1.320 kg especificada en los datos técnicos). |
| - 50 kg    | Equipamiento adicional ordenado para el vehículo concreto configurado   |
| = 117 kg   | Carga restante posible (importante: La carga restante posible debe ser mayor que la carga útil mínima, véase la sección I. 6).                  |

**Por este motivo, le recomendamos pesar su caravana cargada antes de emprender un viaje y verificar que cumpla con la masa máxima técnicamente admisible. Usted, en calidad de titular del vehículo, es responsable de efectuar este control.**

## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



 [www.tabme.de](http://www.tabme.de)  [shop.tabme.de](http://shop.tabme.de)  [facebook.tabme.de](https://facebook.tabme.de)  [instagram.tabme.de](https://instagram.tabme.de)



Knaus Tabbert AG  
Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany  
[www.tabme.de](http://www.tabme.de)