



NO || NO

2024-1

# TEKNISKE DATA OG PRISER



Bygg din egen T@B i vår online konfigurator. Se mer på: [configurator.tabme.de/no](https://configurator.tabme.de/no)

Du finner viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogner og vektavhengig informasjon fra s. 9 av denne prislisen.

## Tekniske data


### Merknader til salgsdokumenter:

Ved valg og konfigurasjon av campingvognen din, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøysvekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstraustyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på  $\pm 5\%$ . Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil  $\pm 5\%$  er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av campingvognen din.


Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at campingvognens juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøys faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som vekten av tillatt passasjerantall. For konfigurasjonen av campingvognen kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning).

I konfiguratorens vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 9 samt under «configurator.tabme.com/no».



Detaljer / Teknisk / Konstruksjon	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Merk: H721)	BASIC
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>			
Lengde inkl. drag (cm)	517	517	597
Karosseriets totale lengde (cm)	340	340	421
Bredde (ute) (cm)	201	201	225
Bredde (inne) (cm)	180	180	204
Høyde (ute) (cm)	244	249	261
Høyde (inne) (cm)	182	182	198
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstraustyr) (kg) (Merk: H140,H720)	655	690	980
Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** (Merk: H720)	800	1.000	1.200
Maksimal nyttelast (kg)		165	74
Dekkstørrelse	195/55R15 85 M	205/70R15 96 M	205/65R15 99 M
Felgstørrelse	5,5J x 15 H2	6,5J x 15 H2	6,5J x 15 H2
Soveplasser (Merk: H141)	2	2	3
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	2	2	3

## Tekniske data



Detaljer / Teknisk / Konstruksjon	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Merk: H721)	BASIC
<b>PÅBYGG</b>			
Vindu med integrert dobbelt rullegardin	5	5	5
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Taktykkelse (mm)	31	31	31
Veggtykkelse (mm)	31	31	31
Gulvtykkelse (mm)	38	38	38
<b>BODEL</b>			
Sengemål i front (cm)	–	–	70 x 195
Sengemål bak (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
<b>VANN</b>			
Volum av ferskvann i (Liter)	20	45	45
<b>KJØKKEN</b>			
Kjøleskap (Liter)	60	60	98
<b>STRØMFORSYNING</b>			
Bodelsbatteri	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Antall stikkontakter 230 V	2	2	5
Antall USB kontakter	1	1	–

o = Ekstrautstyr   – = Ikke mulig   s = Standard	T@B 320	T@B 400
<b>Style BASIC –</b> Standard design på lister uten dekor på utvendige sidevegger	s	s
<b>Style MEXICAN SUNSET –</b> Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger	o	o
<b>Style METROPOLIS –</b> Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger	o	o
<b>Style OFFROAD –</b> Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger i OFFROAD design	s	–

Artikkel nr	Standardutstyr	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	<b>Chassis / Vektøkninger</b>			
152832	AL-KO chassis med rett akse	S	S	S
152834	Enkeltakse	S	S	S
152838	Servo-assistert håndbrekk	S	S	S
152828	15" Standarddekk	S	S	S
	<b>Bodelsdører</b>			
100588-01	Bodelsdør: T@B: udelet med rundt vindu (Avhengig av planløsning)	S	S	—
	<b>Serviceluker / Garasjedør</b>			
102914-06	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 5 kg (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH4076)	S	S	—
	<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>			
102923-02	Doble vinduer med sikkerhetslås	S	S	S
551462	Rollo-blendingsgardiner (inkl. myggnett)	S	S	S
101342-01	Vindu til å åpnes (front)	S	S	S
101351-02	Takluke (heve/kip) 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten)	S	S	S
	<b>Materialer / Grafisk</b>			
102926-09	Sidevegger med slette aluminiums plater, sølv	S	S	S
	<b>Møbler / Overflater</b>			
552940-08	Møbelutførelse: Salem Ask og Lino	S	S	S
552944	PVC Gulv	S	S	S
	<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>			
552335-50	Møbelstoff: BASIC	S	S	S
	<b>Kjøkkendel / Bad</b>			
402985-12	Høykvalitets 2-bluss komfyr med glassdeksel (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH4077)	S	S	—
403567	Oppbevaringsskap erstatter kjøleskap (Avhengig av planløsning)	S	S	—
401939	Kjøleskap 60 liter Inkl. fryser (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH4078)	S	S	—
451465	Sittekassesom forberedelse til PortaPotti-egnet for Thetford PPQube 335 (Avhengig av planløsning)	S	S	—
	<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>			
302973	Gassanlegg 30 mbar	S	S	S
351475	Oppvarming: TRUMA S 2200 varmeanlegg med piezo-tenning (Avhengig av planløsning)	S	S	—
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe	S	S	S
453510-08	Vannforsyning med enhånds blandebatteri (Avhengig av planløsning)	S	S	—
452472	Ferskvannstank 45 Liter, fastmontert (Avhengig av planløsning)	0	S	S
453510-04	Sentral spillavannsavløp under vogn	S	S	S
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann	S	S	S
	<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>			
253525	Tilhengerkopling Jæger 13 pol	S	S	S
253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat	S	S	S
253529	Jordfeilbryter	S	S	S
253528-03	Omformer 240 VA	S	S	S
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)	S	S	S
253534-18	LED lysskinne under kjøkkenskap	S	S	S
251248-01	AGM batteri - også for bruk i forbindelse med solceller	S	S	S
251490	Display for batteridrift via Bord-Control panel inkl. nivåindikator for ferskvannstank	S	S	S
	<b>Diverse</b>			
953542-09	Instruksjonsbok	S	S	S
	<b>Tillegg</b>			
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)	S	S	S
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårpray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)	S	S	S
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel	S	S	S

## Pakker

Artikkel nr

Veil. pris inkl. mva.

150005	12 V-Pakke (3 kg)	
	AGM batteri - også for bruk i forbindelse med solceller	
	Lader elektronisk 28 A med spenningsfilter for optimal lading ved kjøring	
	Display for batteridrift via Bord-Control panel inkl. nivåindikator for ferskvannstank	
	<b>Listepris pakke</b>	<b>12 000</b>

Artikkel nr

Veil. pris inkl. mva.

114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	
	<b>Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr</b>	<b>12 600</b>
	<b>Listepris pakke</b>	<b>10 900</b>
	<b>Besparelse</b>	<b>1 700</b>

Artikkel nr	Funksjoner og spesialutstyr o = Ekstrautstyr   – = ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
	<b>Chassis / Vektøkninger</b>					
150997	AL-KO Trailer Control (ATC)	4	12 800	o	o	o
150267	AKS sikkerhetskobling (Avhengig av: ABH4071)	4	5 400	o	o	s
102868	Sikkerhetsstabilisator	-		–	–	s
	<b>Oppvekting</b>					
150111-15	Oppvekting til 800 kg*** (850 kg-chassis)	-		s	–	–
150111-01	Oppvekting til 850 kg*** (850 kg-chassis)	-	1 600	o	–	–
150112-01	Oppvekting til 1.000 kg*** (1.000 kg-chassis)	10	8 000	o	–	–
150111-02	Oppvekting til 1.000 kg*** (1.000 kg-chassis)	-		–	s	–
150111-05	Oppvekting til 1.200 kg*** (1.300 kg-chassis)	-		–	–	s
150111-06	Oppvekting til 1.300 kg*** (1.300 kg-chassis)	-	1 600	–	–	o
150112-02	Oppvekting til 1.400 kg*** (1.500 kg-chassis)	12	8 000	–	–	o
150112-03	Oppvekting til 1.500 kg*** (1.500 kg-chassis)	12	8 000	–	–	o
	<b>Dekk</b>					
152830	Stålfelger	-		s	–	–
151477-02	Aluminiumsfelger	-		–	s	–
151477	Aluminiumsfelger	-	7 700	o	–	–
151477-01	Aluminiumsfelger	-		–	–	s

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 8.

\*\*\* Du finner viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogner og vektavhengig informasjon fra s. 9 av denne prislisen.

Artikkel nr	Funksjoner og spesialutstyr o = Ekstrautstyr   – = ikke mulig   s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
	<b>Transportsystemer</b>					
551464	Bagasjenett (7 stk.)	1	3 100	–	–	o
100039	Sykelholder på drag – 2 sykler. Maksimal belastning 30 kg	10	3 200	o	o	o
101456	Sykelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 40 kg (Avhengig av: ABH4072, ABH4073)	10	5 900	o	o	o
101457	Bagasjeboks, vannnett (Avhengig av: ABH4072)	9	9 100	o	o	o
101455	Monteringsbrakett (til montering av sykkelholder/ bagasjeboks) (Avhengig av: ABH4074)	7	4 800	o	o	o
	<b>Reservehjul</b>					
151467	Reservehjul med ståfelg og holder, innvendig i vogn	23	3 100	o	–	o
151468	Reservehjul med alufelg og holder, innvendig i vogn	21	5 700	o	o	o
151469	Reservehjul med alufelg og holder, montert utvendig (Avhengig av: ABH4075, ABH20321)	25	8 000	o	o	–
	<b>Bodelsdører</b>					
100832	Insektbeskyttelsesdør	4	3 700	o	o	o
102334	Manuelt stigtrinn	5	7 700	o	s	–
	<b>Serviceluker / Garasjedør</b>					
	<b>Front</b>					
102914-05	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg (Avhengig av: ABH4076)	-		–	–	s
	<b>Bak</b>					
102435-01	Serviceluke 34,9 x 29,6 cm, bak høyre	1	1 900	o	o	–
100612-23	Serviceluke 70 x 30,5 cm, bak høyre	1		–	–	s
	<b>Vinduer / Takluker og Ventilasjon</b>					
	<b>Bak</b>					
103565	Elektrisk SkyView takluke med lys	12		–	–	s
	<b>Toalett / Baderom</b>					
100960-04	Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)	2		–	–	s
	<b>Materialer / Grafisk</b>					
	<b>Materialer</b>					
102926-04	Alufiber tak for optimal beskyttelse mot hagl	-		–	–	s
102036-01	Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)	-		–	–	s
101470	Taklister på tvers bak (Avhengig av: ABH20322)	2	3 700	o	o	–
101471	Taklister på langs bak (Avhengig av: ABH20323)	3	4 000	o	o	o
	<b>Belysning / Teknikk</b>					
252936	LED forteltslampe	-		–	–	s
	<b>Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler</b>					
	<b>Soverom</b>					
552945-06	Skummadrasser med trelammeller i bunn	-		–	–	s
	<b>Møbelstoffer</b>					
552335-51	Møbelstoff: LOS CABOS	-		o	o	o
552335-72	Møbelstoff: OCEAN SPRAY	-		o	o	o
552188-04	Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o	o

Artikkel nr	Funksjoner og spesialutstyr o = Ekstra utstyr   – = ikke mulig   s = Standard		KG	Veil. pris inkl. mva.	T@B 320		T@B 400
					BASIC	OFFROAD	BASIC
		<b>COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk</b>					
550660-02		Pakke STONE <b>Kjøkkendel / Bad</b>	3	2 700	o	o	o
		<b>Kjøkkendel</b>					
402985-04		Høykvalitets 3-bluss komfyr inkl. støpejernsrist, glassdeksel og vask i rustfritt stål (Avhengig av: ABH4077)	-		–	–	s
401476		Skjærebrett i plast	-	800	–	–	o
403772		Kjøleskap 98 liter (Absorber)	-		–	–	s
		<b>Baderom</b>					
451441		Dusj med armatur, ingen 230 V stikkontakt i toalettrommet	4		–	–	s
453503-04		Kassettetoalett Thetford roterbar	-		–	–	s
		<b>Gass / Oppvarming / Klima</b>					
		<b>Oppvarming / Klima</b>					
551054		Varmluftsdistribusjon 12 V	3		–	–	s
352968		Gassoppvarming: TRUMA S 3004 med piezo-tenning	-		–	–	s
550086		TRUMA Ultraheat	2		–	–	s
351388		Elektrisk gulvvarme opptil 550 lengde	11	10 000	–	–	o
552528		Klimaanlegg Saphir Comfort (Merk: H145)	23	28 600	o	o	o
		<b>Vannforsyning</b>					
453510-03		Varmtvannsforsyning med enhånds blande batteri	-		–	–	s
453514		20 Liter ferskvannskanne	-		s	–	–
452472		Ferskvannstank 45 Liter, fastmontert (Avhengig av planløsning)	4	3 100	o	s	s
451481		E-stav til TRUMA-gassbereder (Avhengig av: ABH4079)	7		–	–	s
		<b>Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet</b>					
		<b>Elektronikk</b>					
551480		Ambiente belysning	3	4 700	–	–	o
		<b>Multimedia</b>					
551415		TV holder, 230 V og TV-kontakt	4	2 600	–	–	o
251488		Tilkobling for batteriføler	-		–	–	s
251487		Solcelle regulator	-		–	–	s
251486		Batterivakt	-		–	–	s
		<b>Sikkerhet</b>					
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH4080)	-	5 200	o	o	o
253809	114580	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH4081)	-	3 200	o	o	o
		<b>Tillegg</b>					
150620		Havarisett	2	1 600	o	o	o

## MERKNADENE OG AVHENGIGHETENE

	<b>Merknader</b>
H721	Beskrivelsen «OFFROAD» er en beskrivelse av den stylingen som vognen er utstyrt med. Det er ikke en funksjonell beskrivelse.
H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på $\pm 5\%$
H720	Inkl. 100% fylling av ferskvannstank (OFFROAD + T@B 400 = 45 liter tank; standard T@B 320 = 20 liter. dunke); 100% gass; Strømforsyning; Kabeliteromle. Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. T @ B-kataloginformasjon = forskjellen mellom teknisk tillatt totalvekt og vekt i kjøreklar stand. Ytterligere opplysninger og forklaringer finnes på baksiden.
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med T@B forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. T@B forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a>

	<b>Forutsetninger</b>
ABH4069	Ikke mulig i kombinasjon med 150007
ABH4071	Bestående av: 953557
ABH4072	Kun i kombinasjon med 101471 og 101455 og 150267
ABH4073	Ikke mulig i kombinasjon med 101457
ABH4074	Kun i kombinasjon med 101471 og 150267
ABH4075	Kun i kombinasjon med 101470
ABH4076	Bestående av: 953561
ABH4077	Bestående av: 953554
ABH4078	Erstatter 403567
ABH4079	Erstatter 450083
ABH4080	Kun i kombinasjon med 252698
ABH4081	Kun i kombinasjon med 252815 og 252698
ABH20321	Ikke mulig i kombinasjon med 101455
ABH20322	Ikke mulig i kombinasjon med 101471
ABH20323	Ikke mulig i kombinasjon med 101470

### Merknader

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

CAMPINGVOGNER AV MERKET T@B HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL T@B SIN PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE T@B:

### VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

#### I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/2023. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislistene, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkekfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert T@B forhandler om informasjonen i våre prislistene og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

#### II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

#### III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

#### IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert T@B forhandler og å insistere på T@B originaldelene.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

### Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker,

spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

#### I. Begreper

##### 1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f.eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

*Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.*

##### 2. Vekten til campingvognen i kjørbart tilstand

Vekt i kjørbart tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereider.

*Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.*

Vekten i kjørbart tilstand omfatter følgende elementer:

- Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og vei hjelpssett,
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå,
- den 100 % fulle ferskvannstanken,
- den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
- den 100 % fulle toalettvanntanken,
- den 100 % fulle varmtvannsbereideren.

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbart tilstand,

## Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5\%$ . Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

### 3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

### 4. Maksimalt antall soveplasser

*Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.*

### 5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikk og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikk for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

**Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7).**

### 6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg  $\geq 10 \times (n + L)$

Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser

og «L» = total karosserilengde i meter.

### 7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.

#### Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt  
– 1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand  
– 100 kg minimum nyttelast  
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

## II. Tekniske og juridiske merknader

### 1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5\%$ . Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil  $\pm 5\%$  er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vekstvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

#### Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 1 320 kg  
Juridisk tillatt toleranse på  $\pm 5\%$ : 66 kg  
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 1 254 til 1 386 kg

### 2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktisk masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:

#### Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt  
– 1 333 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)  
– 50 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikke konfigurerte kjøretøyet  
= 117 kg gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.



[www.tabme.de](http://www.tabme.de)



[shop.tabme.de](http://shop.tabme.de)



[facebook.tabme.de](https://facebook.tabme.de)



[instagram.tabme.de](https://instagram.tabme.de)



Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany

[www.tabme.de](http://www.tabme.de)